



**GRANDEVO**<sup>®</sup>  
BIOINSECTICIDE



**Una nueva generación  
de protección biológica**

 **Rizobacter**



Bioinsecticida que repele, interrumpe la alimentación, induce la mortalidad y disminuye la reproducción de insectos chupadores y masticadores, con el objetivo de prevenir su desarrollo en el cultivo.

### • CULTIVOS

- Vegetales de fruto, cucurbitáceas, uvas, fresas, verduras de hoja, solanáceas.

### • BENEFICIOS

- Múltiples modos de acción: repelencia, ingestión, interrupción de la reproducción
- Manejo integrado de plagas sin generar resistencia, gracias a su novedoso modo de acción
- Amigable con los polinizadores e insectos benéficos.
- Simplifica el trabajo: Ayuda a simplificar la programación del trabajo y evita tiempos muertos.

### • EFECTIVO CONTRA



Drosófila  
de alas  
manchadas

Trips

Chanchito  
blanco

Escama de  
San José



Arañita roja y  
bimaclada

Mosquita  
blanca

Pulgones



## • MODO DE ACCIÓN

Varios compuestos activos protegen a las plantas contra insectos y ácaros a través de múltiples modos de acción:



REPELENCIA



INGESTIÓN  
(veneno estomacal)



DISRUPCIÓN DE  
LA REPRODUCCIÓN

## • DOSIS DE APLICACIÓN

Cultivo	Plaga	Dosis kg/ha
Uva de mesa	Drosófila de alas manchadas ( <i>Drosophila suzukii</i> )	3
Arándanos	Chanchito blanco ( <i>Pseudococcus viburni</i> )	2
Arándano, frambuesa, frutilla	Drosófila de alas manchadas ( <i>Drosophila suzukii</i> )	3
Vides	Chanchito blanco ( <i>Pseudococcus viburni</i> ) Trips de California ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	2
Manzano ,peral, duraznero nectarino, cerezo, ciruelo damasco	Escama de San José ( <i>Diaspidiotus perniciosus</i> )	2-3
Duraznero, nectarino	Arañita bimaclada ( <i>Tetranychus urticae</i> )	2-3
Cerezo, ciruelo	Trips de California ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	
Damasco	Arañita roja europea ( <i>Panonychus ulmi</i> )	
Cerezo	Drosófila de alas manchadas ( <i>Drosophila suzukii</i> )	3
Tomate invernadero	Mosquita blanca ( <i>Trialeurodes vaporarum</i> )	2-3
Palto	Trips del palto ( <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> ) Arañita roja del palto ( <i>Oligonychus yothersi</i> )	2-3
Cebolla	Trips de la cebolla ( <i>Thrips tabaci</i> )	2-3
Perejil Cilantro	Pulgón verde ( <i>Myzus persicae</i> )	2

## • PRESENTACIÓN

- Bolsa de 2 kg

